

**Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde
LARS nº 5807-PQT10-449-20B**

**Avaliação da Conformidade de Produtos Químicos Utilizados no Tratamento de Água para
Consumo Humano – NBR 15.784 (2017)**

Identificação do item de teste: Clorato de Sódio

Nome químico do ingrediente ativo (IUPAC): Clorato de Sódio

Nome comum do ingrediente ativo: Clorato de Sódio

Nº CAS do ingrediente ativo: 7775-09-9

Estado físico: Líquido

Fabricante: Chemtrade Brasil Ltda

Unidade de Produção: Rodovia Espírito Santo, 10 - Km 61,5 - Barra do Riacho - Aracruz - ES

Nº do lote: 0000324255

Data de fabricação: 13/08/2020

Data da coleta: 27/08/2020

Data de validade do estudo: 16/11/2022

Responsável pela coleta da amostra: NSF International

Nº da ficha de coleta: 0000324255

Patrocinador (Fornecedor): Sabará Químicos e Ingredientes S/A

Rua Via Principal, 5400 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-030

Identificação do Laboratório: NSF Brasil - Prestação de Serviços de Análises e Certificação Ltda.

Rua Palermo, 257 - Santa Isabel - Viamão - RS - CEP 94480-775

Nº do Reconhecimento: BPL 0006

Validade do Certificado BPL da CGCRE: Consultar o site www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados/

Nº do Relatório de Estudo (RE): 5807-PQT10-449-20

Data de Término do Estudo: 16/11/2020

Concentração do produto: 49% m/V de Clorato de Sódio

Dosagem Máxima de Uso (DMU): 45 mg/L

Resultados Analíticos e Avaliação:

PARÂMETRO	AVALIAÇÃO
Impurezas metálicas	Aprovado
Compostos orgânicos voláteis (VOC)	Aprovado
Bromato	Aprovado

Declaração de Conformidade

Declaro que este Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde - LARS reflete os Dados Brutos obtidos no Relatório de Estudo nº 5807-PQT10-449-20, o qual foi conduzido de acordo com os Princípios de Boas Práticas de Laboratório, Normas NIT-DICLA-035 e 036 (Out/19), NIT-DICLA-037 (Jan/19), NIT-DICLA-038 (Jul/19) e NIT-DICLA-039 a 041 (Jan/19), baseados na OECD – Principles on Good Laboratory Practice (1997).

Declaro que para a elaboração do Plano de Estudo que fundamentou o RE Nº 5807-PQT10-449-20 foram considerados todos os analitos químicos específicos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias primas empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.8. O presente Estudo atende às exigências contidas na alínea b), inciso III, artigo 13º, seção IV, capítulo III, Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, de 28/09/2017, do Ministério da Saúde.

16/11/2020

Data



Everton Melo dos Santos

Químico - CRQ-05202490-5ª Região

Diretor de Estudo